PDF Original

06/07/2020

Tuto complet de la Robe

« Les jolis détails de Margaux »

https://www.instagram.com/lesjolisdetailsdemargaux/

Patron
+
Guides des tailles

+

Assemblage

1)


Patron Robe
+ Guides des tailles

Dans la 1ére partie :
On va réaliser le patron qui servira à couper les pièces du HAUT de la robe

Dans la 2éme partie :
On préparera le bas de la robe
* Dans les mesures, je prévois un peu plus large pour la longueur afin que chacune puisse adapter la longueur en fonction de sa taille.
**Le surplus de tissu peut servir à rajouter des volants au niveau des manches par exemple

1 ère partie :
Le Haut


Découper un rectangle de :
34 cm
X
41 cm

(Positionner le rectangle en format portrait)
11 cm
6 cm
17 cm
10 cm
22,5 cm
Faire les 7 repères suivants grâce aux mesures ci dessus.


Tracer 2 courbes pour relier les repères suivants :


Tracer 2 lignes droites pour relier les repères suivants :


Faire de nouveau un repère
16 cm


Tracer des pointillés entre ces deux repères :


Plier sur les pointillés :
Il s'agit d'une partie amovible

Découper les 3 morceaux suivants :
Le patron pour le haut est prêt !

this is important
Col V
=
Moitié de la pièce du devant

this is important
Col rond
=
Moitié de la pièce du dos

La découpe du
tissu :

Plier le tissu envers
contre envers :
Lisière
contre
lisière

Positionner le patron COL ROND
au ras du pli
Épingler et
couper

Résultat :
1 pièce pour le dos

Positionner le patron COL V
sur le côté lisière
Épingler
et couper

Résultat :
2 pièces pour le devant

2 éme partie
Le Bas

Prendre le reste du tissu
(Toujours plier en deux, lisière contre lisière)
Couper l'excédant de tissu


Couper le long du pli

Résultat :
2 pièces pour le bas
(Soit 1 pour le devant et 1 pour le dos de la robe)

Pour les deux pièces du bas :
Sur la partie haute, il faudra effectuer une fronce à 2 cm du bord
Quant à la la partie basse, elle sera à ajuster en fonction de la longueur souhaitée puis sera fermée par un ourlet

Pour se donner une idée :
FRONCE
OURLET
Longueur ajustée en fonction de votre taille.
Exemple :
je me mesure 1m58.
La longueur de la partie basse de la robe mesure 45 cm finie (soit 49 cm avant fronce et ourlet)

Voilà,
Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour démarrer la partie couture.
Assemblage, ourlets, finitions etc ...
Guide des tailles par ici >>>>

Réponse collective :
Voici quelques précisions pour adapter la robe à votre taille.
Guide des tailles
Du 34 au 50
NEW

L'unique modification à entreprendre pour adapter la robe quelque soit votre taille est :
Le retrait ou l'ajout de marges de couture partout sur le patron du haut.

Concernant le rajout de marges
Petite astuce pour plus de simplicité :
1) TRACER LE PATRON TEL QUE JE L'INDIQUE DANS MON TUTO
2) PUIS RAJOUTER VOS MARGES

Du 34 au 42
Prévoir 1m de tissu d'une laize de 140 ou 150
- POUR LE 34 :
Enlever 1 ou 2 cm de marges
- POUR LE 36 :
Laisser tel quel
*** SAUF si forte poitrine (dans ce cas envisager de rajouter des marges)
- POUR LE 38 :
Laisser tel quel
*** SAUF si forte poitrine (dans ce cas envisager de rajouter des marges)
- POUR LE 40 :
Rajouter +/- 1 cm de marges SI vous ne souhaitez pas être trop cintrée ou si forte poitrine
- POUR LE 42 :
Rajouter 2 cm de marges

Du 44 au 50
Prévoir 1m50 de tissu d'une laize de 150
Info utile :
Pour couper les pièces du haut, vous devrez positionner différemment les pièces :
Non pas l'une à côté de l'autre mais
>>>L'UNE EN DESSOUS DE L'AUTRE
- POUR LE 44 :
Rajouter 4 cm de marges
- POUR LE 46 :
Rajouter 6 cm de marges
- POUR LE 48 :
Rajouter 8 cm de marges
- POUR LE 50 :
Rajouter 10 cm de marges

2)

Assemblage

Comme promis,
Voici une petite
aide rédigée
reprenant les
étapes de
montage de la
robe :

#1

Les étapes pour le haut:

4)
Assembler la pièce du devant avec celle du dos
5)
Finition zig zag sur toutes les coutures

6)
Deux choix pour la finition des manches :
- Faire un ourlet simple
Ou
- Rajouter des petits volants
* Astuce pour les petits volants ci-après (sinon passer aux étapes pour le bas de la robe)

Astuce bonus :
- Prendre une bande de tissu de 10cm de large (pour la longueur prendre large et ajuster au moment de positionner votre volant dans la manche).
- Plier la bande en deux.
- Réaliser un fils de fronce.
- Faire coulisser le tissu pour obtenir des fronces régulières.
- Faire un ourlet sur la manche sans le coudre + positionner le petit volant à l'intérieur de la manche en le faisant dépasser : Fixer avec des aiguilles l'ourlet + le volant.
- Coudre l'ensemble afin d'obtenir ceci :
Pour finir : Faire la finition intérieur au point zig zag et couper proprement le surplus de tissu afin d'obtenir ceci

2

Les étapes pour le bas :

BONUS pour l'assemblage:



Pour l'assemblage, vous pouvez également cliquer sur le lien si dessous :

J'ai en effet eu la chance de collaborer avec la pétillante Margot (oui oui, c'est toute une histoire de Margaux/Margot^^).

Elle est couturière professionnelle et a mis à disposition sur son blog mon tuto + sa version du montage de la robe avec des photos des étapes.

https://encouturesimone.fr/tuto-robe-les-jolis-details-de-margaux/

Mon petit mot pour vous :

Un grand **MERCI** à vous toutes pour l'engouement incroyable qu'a reçu mon tuto. Je suis tellement heureuse de permettre à autant de monde de réaliser cette robe à la fois simple et modulable à l'infini que j'aime tant ! Bravo à toutes les débutantes qui ont osé se lancer ! C'est un réél bonheur pour moi d'avoir fait autant d'heureuse ♥

Merci pour tous vos retours sur les différentes plateformes (Instagram, Facebook, Blog indépendant), pour vos partages et vos entraides.

Margaux, Les jolis détails de Margaux